

doppelt – praktisch – vielseitig – platzsparend

TOI® WC-Container Doppelstar

Der TOI® WC-Container Doppelstar bietet Ihnen den Komfort von 2 unabhängigen WC's auf kleinstem Raum. Ideal für den Umbau, wenn eine mobile sanitäre Lösung gefordert wird.

TECHNISCHE DATEN:

- L x B x H 2,40 x 1,40 x 2,50m
- Gewicht: 580 kg
- Frischwasser: ¾" GEKA
- Abwasser: HT-Rohr NW 110
- Strom: 400 V/32 A - Licht/
Boiler/Heizung
- Stromverbrauch: 5 kW - Licht
9 kW - Licht/
Boiler/Heizung
- Warmwasserboiler: 2 x 5 liter

AUSSTATTUNG:

- Toilette
- Handwaschbecken
- Spiegel
- Heizung
- Papierhandtücher

OPTIONEN:


- TOI® Abwassertank
- TOI® Abwasserpumpe

SERVICE:

- Auf- und Abbau
- Regelmässige interne Qualitätschecks
- 24-Stunden-Notdienst

OPTIONEN:

- Reinigungsservice
- Anschlussmaterial
- Anschlussarbeiten
- Endreinigung



TOI TOI AG
Tel.: 0800 864 000 (gratis)
Fax: 0800 864 001 (gratis)
info@toittoi.ch
www.toittoi.ch

double – pratique – polyvalent – peu encombrant

TOI® Container WC Doppelstar

Le Conteneur TOI® WC-Doppelstar vous offre le confort de 2 WC indépendants sur très peu d'espace. Idéal en cas de transformation, si une solution sanitaire mobile est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Dimensions: 2.40 x 1.40 x 2.50m
- Poids: 580 kg
- Connexion eau propre: Raccord GEKA ¾"
- Connexion eaux usées: Tube HT NW 110
- Connexion électrique: 400 V/32 A
- Consommation 5 kW - lumière
d'électricité: 9 kW - lumière/
chaudière/
chauffage
- Chaudière d'eaux
chaude: 2 x 5 litres

ÉQUIPEMENT:

- 2 toilettes, 2 lavabos
- Miroir
- Distributeur de savon
- Chauffage
- Essuie-mains en papier
- Porte-manteau

OPTIONS:


- TOI® Réservoir d'eaux usées
- TOI® Pompe d'eaux usées

SERVICE:

- Montage et démontage
- Contrôles de qualité internes réguliers
- Service d'urgence 24 h

OPTIONS:

- Service de nettoyage
- Matériel de raccordement
- Travaux de raccordement
- Nettoyage final



TOI TOI AG
Tél.: 0800 864 000 (gratuit)
Fax: 0800 864 001 (gratuit)
info@toitoy.ch
www.toitoy.ch

doppio – pratico – versatile – salvaspazio

TOI® Container WC Doppelstar

TOI® Container WC Doppelstar vi offre il comfort di 2 WC autonomi su uno spazio ridotto al minimo. Ideale per ambienti in fase di ristrutturazione quando si rende necessaria una soluzione che metta a disposizione una struttura sanitaria mobile.

DATI TECNICI:

- Dimensioni: 2.40 x 1.40 x 2.50m
- Peso: 580 kg
- Allacciamento acqua: ¾" GEKA
- Allacciamento scarico: Tubo HT NW 110
- Allacciamento elettrico: 400 V/32 A
- Consumo di
elettricità: 5 kW - luce/
9 kW - luce/
boiler/
riscaldamento
- Boiler: 2 x 5 litri

DOTAZIONE:

- 2 wc
- 2 specchio
- 2 lavandini
- Riscaldamento
- Salviette di carta

OPZIONI:



- TOI® Serbatoio di scarico
- TOI® Pompa di scarico

SERVIZI:

- Montaggio e smontaggio
- Regolari controlli di qualità interni
- Servizio di emergenza 24 ore su 24

OPZIONI:

- Servizio di pulizia
- Materiale di raccordo
- Operazioni di allacciamento
- Pulizia finale



TOI TOI AG
Tel.: 0800 864 000 (gratis)
Fax: 0800 864 001 (gratis)
info@toittoi.ch
www.toittoi.ch