

TOI® now.

Découvrez la liberté de la remorque sanitaire autonome.




ENJOY A GREEN PRODUCT



Vous appréciez ce qui sort de l'ordinaire. Vous voulez être indépendant – sans toutefois vous passer du plus grand confort.

Idéale pour accompagner vos évènements



Grâce à la remorque sanitaire innovante TOI® now, plus rien ne fait obstacle à votre liberté et à votre flexibilité. Cette remorque compacte est parfaitement autonome et ne nécessite par conséquent pas de raccordement aux réseaux d'électricité et d'eau. Quels que soient le lieu et la façon dont vous projetez d'organiser votre évènement, la remorque sanitaire mobile TOI TOI ne rechigne devant rien et convainc partout grâce à sa simplicité d'utilisation, à ses équipements de qualité et à ses technologies respectueuses de l'environnement.

Faites la fête où le cœur vous en dit!

Vous souhaitez vous marier sur une lac, votre entreprise prévoit d'organiser un évènement en rase campagne? Les lieux les plus intéressants sont souvent dépourvus d'accès à l'eau courante et à l'électricité. TOI* now est la première remorque sanitaire qui vous laisse vraiment le choix – elle vous offre toujours un vrai confort, où que vous soyez. Et vos invités seront surpris du grand bien-être que leur procureront ces toilettes mobiles dans un espace très restreint.



Prête à partir

Avec une longueur de 4,4 mètres et un poids de 1'100 kilos, les toilettes mobiles à louer se tractent facilement avec n'importe quel véhicule équipé d'un crochet d'attelage.



Prête à l'emploi en un tournemain

Installez-la, mettez-la en service, c'est tout: la remorque est immédiatement utilisable, quelques gestes suffisent.



Un design fonctionnel moderne

Équipées d'un revêtement de sol façon parquet haut de gamme, de lavabos et de miroirs cristal de qualité ainsi que d'un éclairage agréable, les toilettes dames et hommes répondent par leur aménagement à toutes les attentes.

Grâce à ces toilettes modernes, le confort se fait écologique

Une technologie puissante, intelligemment présentée: la remorque sanitaire TOI® now allie dans un espace très restreint des normes d'hygiène modernes avec un système d'alimentation en énergie et en eau respectueux des ressources.



Utilisable partout

La remorque sanitaire TOI® now est entièrement indépendante des prises externes, des câbles d'électricité, etc. Les panneaux photovoltaïques sur le toit alimentent les batteries avec l'énergie nécessaire.

Indépendante de la météo

L'électricité photovoltaïque ne fonctionne pas uniquement quand il y a du soleil. Même par temps couvert, votre remorque sanitaire dispose de suffisamment d'énergie pour plusieurs jours.

Économe en énergie

Les détecteurs de mouvement intégrés veillent à ce que l'éclairage intérieur ne s'allume que quand c'est nécessaire.



Circuit hydraulique indépendant

Grâce à ses réservoirs d'eau fraîche et d'eaux usées, la remorque TOI® now ne nécessite pour cela aucun raccordement. Elle fonctionne de façon parfaitement autonome.



Extrêmement efficace et sûre

Pour les premières utilisations des toilettes, 150 litres d'eau fraîche sont disponibles. Les eaux usées des WC et des lavabos sont filtrées, désinfectées, puis utilisées de nouveau exclusivement pour la chasse des toilettes. Pour 400 utilisations des WC, le système ne consomme que 0,3 litre d'eau par personne. Un institut pour la protection de l'environnement a également confirmé l'absence de germes dans l'eau de la chasse d'eau.

LÉGENDES

- ① Réservoir d'eau fraîche
- ② Réservoir d'eaux usées



La mise en service est extrêmement simple
Mettez-la en marche, c'est tout!



Absolument hygiénique


Les lavabos sont constamment alimentés par un réservoir d'eau fraîche de 125 litres.



LÉGENDES

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ① Miroir cristal | ⑥ Urinoir |
| ② Distributeur de savon | ⑦ WC |
| ③ Lavabo | ⑧ Chasse d'eau |
| ④ Distributeur d'essuie-main en papier | ⑨ Porte-rouleaux de papier toilette |
| ⑤ Poubelle | |

DIMENSIONS/MM



DONNÉES TECHNIQUES*

Longueur 4'400 mm | **Largeur** 2'280 mm | **Hauteur** 3'200 mm

Poids 1'100 kg

Poids total autorisé en charge 1'800 kg

Charge statique verticale supportée par l'attelage 120 kg

Point d'attelage Boule d'attelage

Raccord d'eau ¾" GEKA pour le remplissage de cuves

Réservoir d'eau fraîche 125 litres

Réservoir d'eaux usées 600 litres (150 litres de réserve d'eau inclus)

Électricité Raccordement de 230 V

Fonctionnement à l'énergie solaire Module photovoltaïque 290 Wp, batterie 200 Ah, chargeur, régulateur de charge, indicateur du niveau de charge de la batterie

Éclairage extérieur Une lampe LED par porte d'entrée

Éclairage intérieur LED d'angle semi-circulaires avec détecteurs de mouvement

Sol Vinyle aspect bois

Accès Escalier en aluminium rabattable et verrouillable

Portes d'entrée Fermeture à clé

Châssis galvanisé Avec frein à inertie et frein à main

Appui Roue d'appui et 4 béquilles

Parois extérieures Éléments sandwich renforcés avec de la fibre de verre, avec cadre en aluminium

Système de désinfection pour la chasse d'eau des toilettes

Zone d'entretien Portes d'inspection sur la paroi arrière, accessibles de l'extérieur

* Sous réserve de modifications techniques.

OPTION

Chauffage

ÉQUIPEMENT**

Toilettes dames et hommes séparées

WC suspendu avec chasse d'eau

Lavabo avec robinet d'eau froide

Urinoir sans eau dans les toilettes hommes

Miroir cristal

Distributeur de savon

Distributeur d'essuie-main en papier

Porte-rouleaux de papier toilette

Brosse WC

Poubelle

Distributeur de protections hygiéniques dans les toilettes des dames

** Les équipements peuvent varier.



TOI TOI AG
Tél 0800 864 000
info@toitoy.ch
www.toitoy.ch